



کاتالوگ فنی محصولات پرشین

کابین دوش و سونا / Steam Shower

Technical Manual



www.persianstandard.com
info@persianstandard.com

Tel: 021-88049592
Fax: 021-88030155



ADONIS

908

کابین دوش و سونا

آدونیس

پرشین استاندارد



امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش آدونیس (۹۰۸)

خریدار گرامی



با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.

خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.

بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

- توان مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات
- توان مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات
- ۲۲۰V AC 50Hz
- توجه:** استفاده همزمان سونا و جکوزی مقدور نمی باشد
- سایر امکانات مورد نیاز:
- پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۲ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵ متر)
- پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
- خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
- ● لوله‌ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
- خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
(همه اندازه‌ها بر حسب سانتیمتر است)



REBECCA

912



کابین دوش و سونا

ربکا

پرشین استاندارد






امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش ربکا (۹۱۲)

- توان مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات
- توان مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات
- ۲۲۰V AC ۵۰Hz
- **توجه:** استفاده همزمان سونا و جکوزی مقدور نمی باشد
- سایر امکانات مورد نیاز:

 - ④ پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۲ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵)
 - پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
 - خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
 - لوله ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
 - خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
(همه ی اندازه ها بر حسب سانتیمتر است)





کابین دوش و سونا

سالینا


پرشین استاندارد



امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش سالینا (۹۱۶)


- توان مصرفی سونا: ۳۰۰۰ وات 220V AC 50Hz
- سایر امکانات مورد نیاز:
- پریز برق (با اشعابات جداگانه) ارت دار ۱ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵ متر)
- پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
- خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
- لوله‌ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
- خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
همه‌ی اندازه‌ها بر حسب سانتیمتر است)



خریدار گرامی
با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می‌شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امكان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

ابعاد کابین دوش: 105×105 سانتیمتر
ارتفاع کابین دوش: ۲۱۵ سانتیمتر
حداقل ابعاد محل نصب: 120×120 سانتیمتر
حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۲۵ سانتیمتر
حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: 65×160 سانتیمتر
حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش:
۵۰ سانتیمتر



● اکسسوری نصب شده بر روی این محصول ممکن است با توجه به نوآوری و استفاده از قطعات جدیدتر با تصویر متفاوت باشد.



کابین دوش و سونا

آروتین


پرشین استاندارد



امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش آروتین (۹۳۳)


- توان مصرفی سونا: ۳۰۰۰ وات
- 220V AC 50Hz
- سایر امکانات مورد نیاز:
- پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۱ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵ متر)
- پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
- خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
- لوله‌ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
- خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
(همه‌ی اندازه‌ها بر حسب سانتیمتر است)



خریدار گرامی
با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می‌شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

- ابعاد کابین دوش: ۹۹×۹۹ سانتیمتر
- ارتفاع کابین دوش: ۲۲۰ سانتیمتر
- حداقل ابعاد محل نصب: ۱۳۰ × ۱۳۰ سانتیمتر
- حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۳۰ سانتیمتر
- حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۱۶۰ × ۶۵ سانتیمتر
- حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش: ۵۰ سانتیمتر





SOPHIA

969**کابین دوش و سونا** **Sofiya****پرشین استاندارد**

امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش سوفیا (۹۶۹)


- توان مصرفی: ۲۲۰۰ وات 220V AC 50Hz
- سایر امکانات مورد نیاز:
- پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۱ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵)
- لوله‌ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
- خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
(همه اندازه‌ها بر حسب سانتیمتر است)



خریدار گرامی
با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می‌شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

- ابعاد کابین دوش: ۹۱×۹۱ سانتیمتر
- ارتفاع کابین دوش: ۲۱۰ سانتیمتر
- حداقل ابعاد محل نصب: ۱۱۰ × ۱۱۰ سانتیمتر
- حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۲۰ سانتیمتر
- حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۱۶۰ × ۸۵ سانتیمتر
- حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش: ۵۰ سانتیمتر



● اکسسوری نصب شده بر روی این محصول ممکن است با توجه به نوآوری و استفاده از قطعات جدیدتر با تصویر متفاوت باشد.



DIANA

959

کابین دوش و سونا دایانا

پرشین استاندارد



امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش دایانا (۹۵۹)

- توان مصرفی: ۲۰۰ وات

- 220V AC 50Hz

- سایر امکانات مورد نیاز :

- پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۱ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵)

- لوله‌ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ

- خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

خریدار گرامی

با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می‌شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

- ابعاد کابین دوش: ۹۱×۹۱ سانتیمتر




- ارتفاع کابین دوش: ۲۱۰ سانتیمتر

- حداقل ابعاد محل نصب: ۱۱۰ × ۱۱۰ سانتیمتر

- حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۲۰ سانتیمتر

- حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۱۶۰ × ۶۵ سانتیمتر

- حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش: ۵۰ سانتیمتر





کابین دوش و سونا

آدونیا


پرشین استاندارد



امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش آدونیا (۹۳۵)


- توان مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات
- توان مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات
- ۲۲۰V AC 50Hz
- **توجه:** استفاده همزمان سونا و جکوزی مقدور نمی باشد
- سایر امکانات مورد نیاز:
- پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۲ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵)
- پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
- خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
- ● لوله‌ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
- خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
(همه اندازه‌ها بر حسب سانتیمتر است)



با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

- ابعاد کابین دوش: ۱۱۰ × ۱۸۰ سانتیمتر
- ارتفاع کابین دوش: ۲۲۰ سانتیمتر
- حداقل ابعاد محل نصب: ۱۵۰ × ۲۰۰ سانتیمتر
- حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۳۰ سانتیمتر
- حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۶۵ × ۱۶۰ سانتیمتر
- حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش: ۵۰ سانتیمتر



● اکسسوری نصب شده بر روی این محصول ممکن است با توجه به نوآوری و استفاده از قطعات جدیدتر با تصویر متفاوت باشد.



کابین دوش و سونا

پانسیس

پرشین استاندارد




امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش پانسیس (۹۳۰)

- توان مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات
- توان مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات
- ۲۲۰V AC ۵۰Hz
- **توجه:** استفاده همزمان سونا و جکوزی مقدور نمی باشد
- سایر امکانات مورد نیاز:

 - ⊕ پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۲ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵)
 - پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
 - خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
 - لوله ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
 - خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
(همه اندازه ها بر حسب سانتیمتر است)



خریدار گرامی
با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

ابعاد کابین دوش: ۹۴×۱۷۵ سانتیمتر


ارتفاع کابین دوش: ۲۲۰ سانتیمتر

حداقل ابعاد محل نصب: ۱۲۰×۲۰۵ سانتیمتر

حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۳۰ سانتیمتر

حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۱۶۰×۶۵ سانتیمتر

حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش: ۵۰ سانتیمتر





کابین دوش و سونا

آدنا

پرشین استاندارد






امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش آدنا (۹۳۴)

- توان مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات
- توان مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات
- ۲۲۰V AC 50Hz
- **توجه:** استفاده همزمان سونا و جکوزی محدود نمی باشد
- سایر امکانات مورد نیاز:

 - ⊕ پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۲ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵)
 - پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
 - خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
 - ● لوله ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
 - خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
 (همه اندازه ها بر حسب سانتیمتر است)



● اکسسوری نصب شده بر روی این محصول ممکن است با توجه به نوآوری و استفاده از قطعات جدیدتر با تصویر متفاوت باشد.

خریدار گرامی
 با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
 خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
 بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

- ابعاد کابین دوش: ۸۰ × ۱۷۰ سانتیمتر
- ارتفاع کابین دوش: ۲۲۰ سانتیمتر
- حداقل ابعاد محل نصب: ۱۲۰ × ۲۰۰ سانتیمتر
- حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۳۰ سانتیمتر
- حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۶۵ × ۱۶۰ سانتیمتر
- حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش: ۵۰ سانتیمتر

IRIS

920



کابین دوش و سونا

آیریس


پرشین استاندارد



امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش آیریس (۹۲۰)

- توان مصرفی سونا: ۳۵۰۰ وات
- توان مصرفی جکوزی: ۹۰۰ وات
- ۲۲۰V AC ۵۰Hz
- توجه:** استفاده همزمان سونا و جکوزی مقدور نمی باشد
- سایر امکانات مورد نیاز:
- پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۱ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵)
- پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
- خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
- لوله ای ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
- خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
(همه اندازه ها بر حسب سانتیمتر است)



خریدار گرامی
با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

ابعاد کابین دوش: ۸۶ × ۱۵۲ سانتیمتر


ارتفاع کابین دوش: ۲۲۰ سانتیمتر

حداقل ابعاد محل نصب: ۱۱۶ × ۱۸۲ سانتیمتر

حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۳۰ سانتیمتر

حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۶۵ × ۱۶۰ سانتیمتر

حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش: ۵۰ سانتیمتر



● اکسسوری نصب شده بر روی این محصول ممکن است با توجه به توأمی و استفاده از قطعات جدیدتر با تصویر متفاوت باشد.



کابین دوش و سونا آریسا


پرشین استاندارد



امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش آریسا (۹۳۸)


- توان مصرفی سونا: ۳۰۰۰ وات 220V AC 50Hz
- سایر امکانات مورد نیاز:
- پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۱ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵ متر)
- پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
- خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
- لوله‌ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
- خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
همه‌ی اندازه‌ها بر حسب سانتیمتر است)



خریدار گرامی
با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جگوزی پرشین استاندارد یادآور می‌شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

- ابعاد کابین دوش: ۱۴۲×۹۳ سانتیمتر
- ارتفاع کابین دوش: ۲۲۰ سانتیمتر
- حداقل ابعاد محل نصب: ۱۳۰ × ۱۸۰ سانتیمتر
- حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۳۰ سانتیمتر
- حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۱۶۰ × ۶۵ سانتیمتر
- حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش: ۵۰ سانتیمتر



● اکسسوری نصب شده بر روی این محصول ممکن است با توجه به نوآوری و استفاده از قطعات جدیدتر با تصویر متفاوت باشد.

BENITA

985/986

کابین دوش و سونا

بنیتا


پرشین استاندارد



امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش بنیتا (۹۸۵/۹۸۶)


- توان مصرفی سونا: ۳۰۰۰ وات 220V AC 50Hz
- سایر امکانات مورد نیاز:
- پریز برق (با انشعابات چداگانه) ارت دار ۱ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵ متر)
- پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
- خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
- لوله‌ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
- خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
همه اندازه‌ها بر حسب سانتیمتر است)



خریدار گرامی
 با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می‌شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
 خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
 بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

- ابعاد کابین دوش: ۱۲۰×۸۰ سانتیمتر
- ارتفاع کابین دوش: ۲۱۵ سانتیمتر
- حداقل ابعاد محل نصب: ۱۱۰ × ۱۵۰ سانتیمتر
- حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۲۵ سانتیمتر
- حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۱۶۰ × ۸۵ سانتیمتر
- حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش: ۵۰ سانتیمتر



● اکسسوری نصب شده بر روی این محصول ممکن است با توجه به نوآوری و استفاده از قطعات جدیدتر با تصویر متفاوت باشد.



VERONICA

905

کابین دوش و سونا ورونیکا

پرشین استاندارد




امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش ورونیکا (۹۰۵)

● توان مصرفی سونا: ۳۰۰۰ وات
220V AC 50Hz


- سایر امکانات مورد نیاز :
- پریز برق (با انشعابات جداگانه) ارت دار ۱ عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵)
- پریز تلفن (سوکت خور) ۱ عدد
- خروجی دستگاه پخش صوت ۱ عدد
- لوله‌ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ
- خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

(محل دقیق نصب و ابعاد نیم کابین در تصویر زیر مشخص شده است)
(همه‌ی اندازه‌ها بر حسب سانتیمتر است)



خریدار گرامی
با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می‌شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده.
خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید.
بدیهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

ابعاد کابین دوش: ۹۰ × ۹۰ سانتیمتر
ارتفاع کابین دوش: ۲۲۲ سانتیمتر
حداقل ابعاد محل نصب: ۱۱۰ × ۱۱۰ سانتیمتر
حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۳۰ سانتیمتر
حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۸۵ × ۱۶۰ سانتیمتر
حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش:
۵ سانتیمتر





نیم کابین هلنا

پرشین استاندارد



امکانات و شرایط مورد نیاز برای نصب کابین دوش هلنا (۲۶۰)

● توان مصرفی: ۹۵۰ وات

● 220V AC 50Hz

● سایر امکانات مورد نیاز:

1 عدد (حداقل مقطع سیم ۲/۵)

● پریز برق ارت دار

● لوله‌ی ورودی آب سرد و گرم ۱/۲ اینچ

● خروجی فاضلاب با قطر ۴ الی ۶ سانتیمتر

خریدار گرامی

با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب جکوزی پرشین استاندارد یادآور می‌شویم، برای نصب کابین دوش، فضا و امکاناتی لازم است که در زیر توضیح داده شده. خواهشمند است برای اطمینان از قابلیت نصب دستگاه در حمام خود، قبل از خرید این موارد را کنترل نمایید. بدینهی است که در صورت آماده نبودن این امکانات در حمام، امکان استفاده از آن وجود نداشته و شرکت پرشین استاندارد مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

● ابعاد کابین دوش: ۱۷۰×۷۰ سانتیمتر



● ارتفاع کابین دوش: ۲۲۰ سانتیمتر

● حداقل ابعاد محل نصب: ۸۵ × ۱۷۵ سانتیمتر

● حداقل ارتفاع محل نصب: ۲۳۰ سانتیمتر

● حداقل ابعاد چارچوب در ورودی: ۱۶۰ × ۶۵ سانتیمتر

● حداقل فاصله‌ی سایر لوازم (دستشویی، سرویس فرنگی و ...) از کابین دوش: ۵۰ سانتیمتر



● تصویر بالا مربوط به نیم کابین با زیر آب چپ می‌باشد.

در صورتی که محصول مورد نظر با زیر آب راست باشد، تمام ابعاد بالا قرینه می‌شوند.

● اکسسوری نصب شده بر روی این محصول ممکن است با توجه به نوآوری و استفاده از قطعات جدیدتر با تصویر متفاوت باشد.